

pba®


**MANIGLIONI
SERRATURE
CUBICLES**



MANIGLIONI - SERRATURE - CUBICLES



PROGRAMMA K-LOCK
Pag 3



PROGRAMMA 200
Pag 22



PROGRAMMA 200Q
Pag 28



PROGRAMMA IT
Pag 30




PROGRAMMA 200P
Pag 31



PROGRAMMA 200E
Pag 32



**PROGRAMMA YOD
PELLE - LEGNO**
Pag 34



FISSAGGI
Pag 37



H-GLASS
Pag 38



PROGRAMMA 500
Pag 42



PROGRAMMA K-LOCK

Maniglioni con serratura

**MANIGLIONI A SEZIONE TONDA Ø 44,5 mm
IN ACCIAIO AISI 316L CON SERRATURA A DOPPIO
CILINDRO INCASSATA NEL TUBOLARE**

Materiale: acciaio AISI 316L

Caratteristiche: maniglioni tubolari con sistema di chiusura con doppio cilindro.

Cilindro europeo incassato nel tubolare.


Completo di 3 chiavi per cilindro

Adatto per vetri di spessore variabile da 8 a 18 mm

Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido


Su richiesta: lunghezza diversa

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita




PBA200YS01

Doppia serratura



PBA200YS03

Doppia serratura con un perno di chiusura



PBA200YS05

Doppia serratura con doppio perno di chiusura

Art.	Ø	Lunghezza	Schema foratura	Q.tà
PBA200YS01	44,5 mm	1250 mm	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200YS03	44,5 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200YS05	44,5 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia

**MANIGLIONI A SEZIONE TONDA Ø 35 mm
IN ACCIAIO AISI 316L CON SEGNALENTORE
LIBERO-OCCUPATO**

Materiale: acciaio AISI 316L

Caratteristiche: maniglione tubolare con indicatore libero-occupato.


Adatto per vetri da 8 a 18 mm.

Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Su richiesta: lunghezza diversa


Per modello HAD4 e HAD6, prezzo su richiesta.

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita




PBA200HAD2

Libero - occupato



PBA200HAD4

Libero - occupato con
un perno di chiusura



PBA200HAD6

Libero - occupato con
due perni di chiusura

Art.	Ø	Lunghezza	Schema foratura	Q.tà
PBA200HAD2	35 mm	1250 mm	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200HAD4	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200HAD6	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia

MANIGLIONI A SEZIONE TONDA Ø 35 mm AISI 316L CON CILINDRO DIGITALE KABA

Materiale: acciaio AISI 316L


Caratteristiche: K-LOCK DIGITAL monta un cilindro digitale KABA che fornisce una segnalazione di accesso sia ottica che acustica. L'elettronica ad alta efficienza energetica rileva i supporti di accesso RFID e dopo aver verificato le autorizzazioni consente l'apertura della porta con segnalazione acustica. Badge utente e badge di programmazione da ordinare separatamente.

Adatto per vetri da 8 a 18 mm


Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Su richiesta: lunghezza diversa


Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita



PBA200YD01
Solo cilindro




PBA200YD02
Cilindro più dispositivo di sbloccaggio




PBA200YD03
Solo cilindro con un perno di chiusura

Art.	Ø	Lunghezza	Schema foratura	Q.tà
PBA200YD01	35 mm	1250 mm	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200YD02	35 mm	1250 mm	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200YD03	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200YD04	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200YD05	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200YD06	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia




PBA200YD04

Cilindro più dispositivo di sbloccaggio con un perno di chiusura



PBA200YD05

Solo cilindro, con doppio perno di chiusura



PBA200YD06

Cilindro più dispositivo di sbloccaggio, doppio perno di chiusura



MANIGLIONI A SEZIONE QUADRA 35 mm IN ACCIAIO AISI 316L CON SERRATURA INCASSATA NEL TUBOLARE

Materiale: acciaio AISI 316 L

Caratteristiche: maniglioni sezione quadra con sistema di chiusura brevettato a mezzo di un cilindro di sbloccaggio dal lato opposto alla chiusura. Cilindro europeo incassato nel tubolare.


Completo di: 3 chiavi per cilindro

Adatto per vetri di spessore variabile da 8 a 18 mm

Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido


Su richiesta: lunghezza diversa

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita




PBA200QY01

Solo serratura
con un perno
di chiusura



PBA200QY02


Serratura più dispositivo
di sbloccaggio con un
perno di chiusura



PBA200QY03


Solo serratura
con un perno di
chiusura

Art.	∅	Lunghezza	Schema foratura	Q.tà
PBA200QY01	35 mm	1250 mm	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200QY02	35 mm	1250 mm	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200QY03	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200QY04	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200QY05	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200QY06	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia




PBA200QY04

Serratura più dispositivo di sbloccaggio con un perno di chiusura





PBA200QY05

Solo serratura, con doppio perno di chiusura



PBA200QY06

Serratura più dispositivo di sbloccaggio, doppio perno di chiusura



MANIGLIONI A SEZIONE QUADRA IN ACCIAIO AISI 316L CON SERRATURA DI RISERVATEZZA

Materiale: acciaio AISI 316 L

Caratteristiche: maniglioni sezione quadra con sistema di chiusura brevettato con serratura sulla parte superiore del maniglione. A questo dovrà essere sommato il corrispondente attacco per il montaggio doppio Art. PBAAD81 o singolo.


Adatto per vetri di spessore variabile da 8 a 18 mm. Completo di: 3 chiavi per cilindro

Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido


Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita



PBA200QV01




PBA200QV01/D




PBA200QV02


Art.	∅	Lunghezza	Interasse fori	Foro vetro	Attacco Vetro	Q.tà
PBA200QV01	25 mm	1150 mm	1000 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA200QV01/D	25 mm	1150 mm	1000 mm	Ø13 mm	Art. PBAAD81	1 Coppia
PBA200QV02	30 mm	1150 mm	1000 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA200QV02/D	30 mm	1150 mm	1000 mm	Ø13 mm	Art. PBAAD81	1 Coppia
PBA200QV03	35 mm	1150 mm	1000 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS13	1 Pz
PBA200QV03/D	35 mm	1150 mm	1000 mm	Ø13 mm	Art. PBAAD81	1 Coppia





PBA200QV02/D



PBA200QV03



PBA200QV03/D



MANIGLIONI A SEZIONE TONDA Ø35 mm IN ACCIAIO AISI 316L CON SERRATURA INCASSATA NEL TUBOLARE

Materiale: acciaio AISI 316 L

Caratteristiche: maniglioni tubolari con sistema di chiusura brevettato a mezzo di un cilindro di sbloccaggio dal lato opposto alla chiusura. Cilindro europeo incassato nel tubolare.


Completo di: 3 chiavi per cilindro.

Adatto per vetri di spessore variabile da 8 a 18 mm

Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido


Su richiesta: lunghezza diversa

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita




PBA200Y001

Solo serratura



PBA200Y002


Serratura più dispositivo di sbloccaggio



PBA200Y003


Solo serratura con un perno di chiusura

Art.	Ø	Lunghezza	Schema foratura	Q.tà
PBA200Y001	35 mm	1250 mm	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200Y002	35 mm	1250 mm	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200Y003	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200Y004	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200Y005	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200Y006	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia




PBA200Y004

Serratura più dispositivo di sbloccaggio con un perno di chiusura







PBA200Y005

Solo serratura, con doppio perno di chiusura



PBA200Y006

Serratura più dispositivo di sbloccaggio, con doppio perno chiusura



MANIGLIONI A SEZIONE TONDA Ø35 mm IN ACCIAIO AISI 316L CON SERRATURA

Materiale: acciaio AISI 316 L

Caratteristiche: maniglioni tubolari con sistema di chiusura brevettato a mezzo di un cilindro di sbloccaggio dal lato opposto alla chiusura.

Completo di: 3 chiavi per cilindro.

Adatto per vetri di spessore variabile da 8 a 18 mm


Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Su richiesta: lunghezza diversa

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita




PATENT N° V12004A000149




PBA200C001

Solo serratura



PBA200C002


Serratura più dispositivo di sbloccaggio



PBA200C003


Solo serratura con 3 attacchi e un perno di chiusura

Art.	Ø	Lunghezza	Schema foratura	Q.tà
PBA200C001	35 mm	1250 mm	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200C002	35 mm	1250 mm	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200C003	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200C004	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200C005	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200C006	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200C007	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Pz
PBA200C008	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Pz
PBA200C009	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200C010	35 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia




PBA200C004

Serratura più dispositivo di sbloccaggio con 3 attacchi e un perno di chiusura




PBA200C005

Solo serratura, doppio perno di chiusura con 3 attacchi




PBA200C006

Serratura più dispositivo di sbloccaggio, doppio perno di chiusura con 3 attacchi




PBA200C007

Singolo con serratura con un perno di chiusura




PBA200C008

Singolo con serratura, con doppio perno di chiusura









PBA200C009

Doppio con serratura con 2 attacchi e un perno di chiusura



PBA200C010

Doppio con serratura, doppio perno con 2 attacchi



MANIGLIONI A SEZIONE TONDA IN ACCIAIO AISI 316L CON SERRATURA DI RISERVATEZZA


Materiale: acciaio AISI 316 L

Caratteristiche: maniglioni tubolari con sistema di chiusura brevettato con serratura sulla parte superiore del maniglione. A questo dovrà essere sommato il corrispondente attacco per il montaggio doppio Art. PBAAD81 o singolo.


Adatto per vetri di spessore variabile da 8 a 18 mm. Completo di: 3 chiavi per cilindro

Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido


Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita



PBA200CV001




PBA200CV001/D




PBA200CV002


Art.	Ø	Lunghezza	Interasse fori	Foro vetro	Attacco Vetro	Q.tà
PBA200CV001	25 mm	1150 mm	1000 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA200CV001/D	25 mm	1150 mm	1000 mm	Ø13 mm	Art. PBAAD81	1 Coppia
PBA200CV002	30 mm	1150 mm	1000 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA200CV002/D	30 mm	1150 mm	1000 mm	Ø13 mm	Art. PBAAD81	1 Coppia
PBA200CV003	35 mm	1150 mm	1000 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS13	1 Pz
PBA200CV003/D	35 mm	1150 mm	1000 mm	Ø13 mm	Art. PBAAD81	1 Coppia




PBA200CV002/D



PBA200CV003



PBA200CV003/D



MANIGLIONI A SEZIONE TONDA Ø 37 mm IN ALLUMINIO CON SERRATURA INCASSATA NEL TUBOLARE

Materiale: alluminio

Caratteristiche: maniglioni tubolari con sistema di chiusura brevettato a mezzo di un cilindro di sbloccaggio dal lato opposto alla chiusura. Cilindro europeo incassato nel tubolare.

Questo permette di poter utilizzare il prodotto in quelle particolari circostanze dove è richiesta una certa sicurezza. Completo di 3 chiavi per cilindro

Adatto per vetri di spessore variabile da 8 a 18 mm

Finitura: nero satinato, bronzo scuro satinato, champagne

Su richiesta: lunghezza diversa

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita




nero satinato



bronzo scuro satinato




champagne




PBA200YA02

Serratura più dispositivo di sbloccaggio



PBA200YA04


Serratura più dispositivo di sbloccaggio con un perno di chiusura




PBA200YA06

Serratura più dispositivo di sbloccaggio, con doppio perno di chiusura


Art.	Ø	Lunghezza	Schema foratura	Q.tà
PBA200YA02	37 mm	1250 mm	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200YA04	37 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia
PBA200YA06	37 mm	2200 mm/Su misura	Vedi pag. 20	1 Coppia

**Incontro superiore Tondo
Optional**


Art. PBA200CK **Q.tà** 1 Pz

**Incontro superiore Quadro
Optional**



Art. PBA200CKQ **Q.tà** 1 Pz


POZZETTO ANTIPOLVERE Optional

Materiale: acciaio AISI 316 L o ottone nichelato




PBA200CSK




PBA200CSKI


Art.	Dimensioni	Materiale	Q.tà
PBA200CSK	Ø18 mm - interni Ø14 - H29 mm ØTesta 24 mm Sp. Testa 1.50 mm	Ottone nichelato	1 Pz
PBA200CSKI	Ø20 mm - interni Ø14 - H40 mm ØTesta 35 mm Sp. Testa 2.00 mm	Acciaio satinato	1 Pz

**PUNTALE DI
CHIUSURA**



Dimensioni
Ø12 x H 20 mm

CILINDRO E BADGE KABA


Art.	Descrizione	Q.tà
PBA200YD-KEY	Badge utente	1 Pz
PBA200YD-PROG	Badge programmazione	1 Pz
PBA200YD-CIL	Cilindro Kaba	1 Pz

CILINDRI



Art.	Descrizione	Q.tà
PBA200C-CIL	Cilindro per maniglione serie 200C	1 Pz
PBA200Y-CIL	Cilindro per maniglione serie 200Y - QY - YS - YA	1 Pz
PBA200V-CIL	Cilindro per maniglione serie 200V - QV	1 Pz

**ATTACCHI VETRO DOPPIO
PER 1 COPPIA DI MANIGLIONI**



Art.	Per diametro	Foro vetro	Q.tà
PBAAD81	Ø20/25/30/35/40 mm	Ø13 mm	1 Set

ATTACCO VETRO SINGOLO

Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido



Art.	Per diametro	Foro vetro	Q.tà
PBAAS11	Ø25 mm	Ø13 mm	1 Set
PBAAS12	Ø30 mm	Ø13 mm	1 Set
PBAAS13	Ø35 mm	Ø13 mm	1 Set



PBA200C
PBA200C001
PBA200C002

PBA200QY
PBA200QY01
PBA200QY02


PBA200YD
PBA200YD01
PBA200YD02

PBA200Y
PBA200Y001
PBA200Y002

PBA200YS
PBA200YS01

PBA200YA
PBA200YA02

PBA200HAD
PBA200HAD2



PBA200C
PBA200C003
PBA200C004
PBA200C005
PBA200C006

PBA200QY
PBA200QY03
PBA200QY04
PBA200QY05
PBA200QY06


PBA200YD
PBA200YD03
PBA200YD04
PBA200YD05
PBA200YD06

PBA200Y
PBA200Y003
PBA200Y004
PBA200Y005
PBA200Y006

PBA200YS
PBA200YS03
PBA200YS05

PBA200YA
PBA200YA04
PBA200YA06

PBA200HAD
PBA200HAD4
PBA200HAD6



PBA200C
PBA200C007
PBA200C008
PBA200C009
PBA200C010



PROGRAMMA

200

200Q

IT

200P

200E


MANIGLIONI TUBOLARI IN LINEA

Materiale: acciaio AISI 316 L
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido
Su richiesta: lunghezza diversa

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita

Per formare 1 Coppia
ordinare 2 Pz del maniglione scelto
+ 1 Set dell'attacco doppio PBAAD81

Attenzione i prezzi speciali sono da considerarsi
per ordini a multipli di 2Pz.
Prezzo per il pezzo singolo su richiesta



Tappi terminali saldati al tubolare



Art.	A	B	C	Ø	Foro vetro	Attacco singolo	Q.tà
PBA285	250 mm	400 mm	65 mm	20 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBA286	300 mm	450 mm	65 mm	20 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBA286/A	Su misura	Su misura	65 mm	20 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBA242	250 mm	400 mm	70 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA243	300 mm	450 mm	70 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA243/A	Su misura	Su misura	70 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA252	300 mm	450 mm	75 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA253	350 mm	500 mm	75 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA253/A	Su misura	Su misura	75 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA225	350 mm	520 mm	80 mm	35 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS13	1 Pz
PBA226	550 mm	720 mm	80 mm	35 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS13	1 Pz
PBA226/A	Su misura	Su misura	80 mm	35 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS13	1 Pz
PBA296	1000 mm	1200 mm	85 mm	40 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS16	1 Pz
PBA296/A	Su misura	Su misura	85 mm	40 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS16	1 Pz

MANIGLIONI TUBOLARI CURVI CON ATTACCHI A 90°

Materiale: acciaio AISI 316 L


Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Su richiesta: lunghezza diversa

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita



Per formare 1 Coppia
ordinare 2 Pz del maniglione scelto
+ 1 Set dell'attacco doppio PBAAD81



Art.	A	B	C	D	Ø	Foro vetro	Attacco singolo	Q.tà
PBA280	250 mm	270 mm	160 mm	65 mm	20 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBA281	300 mm	320 mm	180 mm	65 mm	20 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBA237	250 mm	275 mm	160 mm	70 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA238	300 mm	325 mm	180 mm	70 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA249	250 mm	280 mm	160 mm	75 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA250	300 mm	330 mm	180 mm	75 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA258	350 mm	385 mm	210 mm	80 mm	35 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS13	1 Pz



MANIGLIONI TUBOLARI IN LINEA CON ATTACCHI TERMINALI A 90°


Materiale: acciaio AISI 316 L

Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Su richiesta: lunghezza diversa

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita

Per formare 1 Coppia
ordinare 2 Pz del maniglione scelto
+ 1 Set dell'attacco doppio PBAAD81
(oppure PBAAD82 per maniglioni Ø16 mm)



Art.	A	B	C	Ø	Foro vetro	Attacco singolo	Q.tà
PBA200001	125 mm	141 mm	60 mm	16 mm	Ø11 mm	Art. PBAAS25	1 Pz
PBA200002	200 mm	216 mm	60 mm	16 mm	Ø11 mm	Art. PBAAS25	1 Pz
PBA200003	250 mm	266 mm	60 mm	16 mm	Ø11 mm	Art. PBAAS25	1 Pz
PBA200004	300 mm	316 mm	60 mm	16 mm	Ø11 mm	Art. PBAAS25	1 Pz
PBA200005	350 mm	366 mm	60 mm	16 mm	Ø11 mm	Art. PBAAS25	1 Pz
PBA200006	650 mm	666 mm	60 mm	16 mm	Ø11 mm	Art. PBAAS25	1 Pz
PBA200006/A	Su misura	Su misura	60 mm	16 mm	Ø11 mm	Art. PBAAS25	1 Pz
PBA270	200 mm	220 mm	65 mm	20 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBA271	250 mm	270 mm	65 mm	20 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBA272	300 mm	320 mm	65 mm	20 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBA273	350 mm	370 mm	65 mm	20 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBA273/A	Su misura	Su misura	65 mm	20 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBA205	200 mm	225 mm	70 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA229	250 mm	275 mm	70 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA230	300 mm	325 mm	70 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA231	350 mm	375 mm	70 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA231/A	Su misura	Su misura	70 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA212	230 mm	260 mm	85 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA206	300 mm	330 mm	85 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA213	320 mm	350 mm	85 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA244	350 mm	380 mm	85 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA245	650 mm	680 mm	85 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA245/A	Su misura	Su misura	85 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA219	350 mm	385 mm	85 mm	35 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS13	1 Pz
PBA256	650 mm	685 mm	85 mm	35 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS13	1 Pz
PBA256/A	Su misura	Su misura	85 mm	35 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS13	1 Pz
PBA160	1000 mm	1040 mm	90 mm	40 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS16	1 Pz
PBA160/A	Su misura	Su misura	90 mm	40 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS16	1 Pz

MANIGLIONI TUBOLARI A PRESA LATERALE CON ATTACCHI TERMINALI A 90°


Materiale: acciaio AISI 316 L

Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Su richiesta: lunghezza diversa

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita

**Per formare 1 Coppia
ordinare 2 Pz del maniglione scelto
+ 1 Set dell'attacco doppio PBAAD81**



Art.	A	B	C	D	Ø	Foro vetro	Attacco singolo	Q.tà
PBA274	200 mm	220 mm	110 mm	65 mm	20 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBA275	250 mm	270 mm	110 mm	65 mm	20 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBA276	300 mm	320 mm	110 mm	65 mm	20 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBA277	350 mm	370 mm	110 mm	65 mm	20 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBA277/A	Su misura	Su misura	110 mm	65 mm	20 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBA207	200 mm	225 mm	125 mm	70 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA232	250 mm	275 mm	125 mm	70 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA233	300 mm	325 mm	125 mm	70 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA234	350 mm	375 mm	125 mm	70 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA234/A	Su misura	Su misura	125 mm	70 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA214	230 mm	260 mm	135 mm	85 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA259	300 mm	330 mm	135 mm	85 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA215	320 mm	350 mm	135 mm	85 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA246	350 mm	380 mm	135 mm	85 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA247	650 mm	680 mm	135 mm	85 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA247/A	Su misura	Su misura	135 mm	85 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA220	350 mm	385 mm	145 mm	85 mm	35 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS13	1 Pz
PBA257	650 mm	685 mm	145 mm	85 mm	35 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS13	1 Pz
PBA257/A	Su misura	Su misura	145 mm	85 mm	35 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS13	1 Pz

MANIGLIONI TUBOLARI SEMICURVI CON PRESA LATERALE

Materiale: acciaio AISI 316 L


Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione:

per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita



Per formare 1 Coppia
ordinare 2 Pz del maniglione scelto
+ 1 Set dell'attacco doppio PBAAD82
(oppure PBAAD81 per i maniglioni
PBA200051 e PBA200052)



Art.	A	B	C	D	Ø	Foro vetro	Attacco singolo	Q.tà
PBA200031	250 mm	270 mm	70 mm	45 mm	20 mm	Ø11 mm	Art. PBAAS25	1 Pz
PBA200032	300 mm	320 mm	70 mm	55 mm	20 mm	Ø11 mm	Art. PBAAS25	1 Pz
PBA200041	300 mm	335 mm	90 mm	65 mm	25 mm	Ø11 mm	Art. PBAAS25	1 Pz
PBA200042	400 mm	435 mm	90 mm	65 mm	25 mm	Ø11 mm	Art. PBAAS25	1 Pz
PBA200051	500 mm	530 mm	90 mm	70 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA200052	700 mm	730 mm	90 mm	70 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz





MANIGLIONI TUBOLARI IN LINEA CON PRESA LATERALE

Materiale: acciaio AISI 316 L
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido
Su richiesta: lunghezza diversa

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita

Per formare 1 Coppia
ordinare 2 Pz del maniglione scelto
+ 1 Set dell'attacco doppio PBAAD81



Art.	A	B	Ø	Foro vetro	Attacco singolo	Q.tà
PBA242/I	250 mm	400 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA243/I	300 mm	450 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA243/I/A	Su misura	Su misura	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA252/I	300 mm	450 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA253/I	350 mm	500 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA253/I/A	Su misura	Su misura	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz




MANIGLIONI TUBOLARI SEMICURVI

Materiale: acciaio AISI 316 L
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita

Per formare 1 Coppia
ordinare 2 Pz del maniglione scelto
+ 1 Set dell'attacco doppio PBAAD81



Art.	A	B	C	Ø	Foro vetro	Attacco singolo	Q.tà
PBA200150	350 mm	500 mm	60 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA200151	450 mm	600 mm	70 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBA200152	450 mm	600 mm	80 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBA200153	550 mm	700 mm	90 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz



MANIGLIONI 200Q SEZIONE QUADRA


Materiale: acciaio AISI 316 L

Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Su richiesta: lunghezza diversa

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita

**Per formare 1 Coppia
ordinare 2 Pz del maniglione scelto
+ 1 Set dell'attacco doppio PBAAD81**



Art.	A	B	D	∅	Foro vetro	Attacco singolo	Q.tà
PBA200Q101	250 mm	400 mm	65 mm	20 mm	Ø13 mm	PBAAS14	1 Pz
PBA200Q102	300 mm	450 mm	65 mm	20 mm	Ø13 mm	PBAAS14	1 Pz
PBA200Q102/A	Su misura	Su misura	65 mm	20 mm	Ø13 mm	PBAAS14	1 Pz
PBA200Q111	300 mm	450 mm	70 mm	25 mm	Ø13 mm	PBAAS11	1 Pz
PBA200Q112	350 mm	500 mm	70 mm	25 mm	Ø13 mm	PBAAS11	1 Pz
PBA200Q112/A	Su misura	Su misura	70 mm	25 mm	Ø13 mm	PBAAS11	1 Pz
PBA200Q121	500 mm	650 mm	75 mm	30 mm	Ø13 mm	PBAAS12	1 Pz
PBA200Q121/A	Su misura	Su misura	75 mm	30 mm	Ø13 mm	PBAAS12	1 Pz
PBA200Q131	600 mm	770 mm	80 mm	35 mm	Ø13 mm	PBAAS13	1 Pz
PBA200Q131/A	Su misura	Su misura	80 mm	35 mm	Ø13 mm	PBAAS13	1 Pz



MANIGLIONI 200Q SEZIONE QUADRA CON ATTACCHI TERMINALI


Materiale: acciaio AISI 316 L

Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Su richiesta: lunghezza diversa

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna
vedere le Condizioni di vendita

**Per formare 1 Coppia
ordinare 2 Pz del maniglione scelto
+ 1 Set dell'attacco doppio PBAAD81**



Art.	A	B	D	∅	Foro vetro	Attacco singolo	Q.tà
PBA200Q001	200 mm	220 mm	60 mm	20 mm	∅13 mm	PBAAS14	1 Pz
PBA200Q002	300 mm	320 mm	60 mm	20 mm	∅13 mm	PBAAS14	1 Pz
PBA200Q002/A	Su misura	Su misura	60 mm	20 mm	∅13 mm	PBAAS14	1 Pz
PBA200Q011	300 mm	325 mm	65 mm	25 mm	∅13 mm	PBAAS11	1 Pz
PBA200Q012	650 mm	675 mm	65 mm	25 mm	∅13 mm	PBAAS11	1 Pz
PBA200Q012/A	Su misura	Su misura	65 mm	25 mm	∅13 mm	PBAAS11	1 Pz
PBA200Q021	650 mm	680 mm	70 mm	30 mm	∅13 mm	PBAAS12	1 Pz
PBA200Q021/A	Su misura	Su misura	70 mm	30 mm	∅13 mm	PBAAS12	1 Pz

MANIGLIONI PIATTI CON ATTACCHI PIANI TERMINALI


Materiale: acciaio AISI 316 L
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido
Su richiesta: lunghezza diversa

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita

Per formare 1 Coppia
ordinare 2 Pz del maniglione scelto
+ 1 Set dell'attacco doppio PBAAD81



Design: Tiberio Cerato e Mario Tessarollo




Art.	A	B	Foro vetro	Attacco singolo	Q.tà
PBAIT011	350 mm	410 mm	Ø13 mm	PBAAS12	1 Pz
PBAIT012	550 mm	610 mm	Ø13 mm	PBAAS12	1 Pz
PBAIT012/A	Su misura	Su misura	Ø13 mm	PBAAS12	1 Pz

MANIGLIONI PIATTI CON ATTACCHI TONDI

Materiale: acciaio AISI 316 L
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido
Su richiesta: lunghezza diversa

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita

Per formare 1 Coppia
ordinare 2 Pz del maniglione scelto
+ 1 Set dell'attacco doppio PBAAD81



Art.	A	B	Foro vetro	Attacco singolo	Q.tà
PBAIT021	350 mm	500 mm	Ø13 mm	PBAAS12	1 Pz
PBAIT022	550 mm	700 mm	Ø13 mm	PBAAS12	1 Pz
PBAIT022/A	Su misura	Su misura	Ø13 mm	PBAAS12	1 Pz


MANIGLIONI 200P SEZIONE PIATTA A "C" CON ATTACCHI TERMINALI

Materiale: acciaio AISI 316 L

Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita

Per formare 1 Coppia
ordinare 2 Pz del maniglione scelto
+ 1 Set dell'attacco doppio PBAAD82



Art.	A	B	C	C1	D	Foro vetro	Attacco singolo	Q.tà
PBA200P041	300 mm	330 mm	30 mm		180 mm	Ø11 mm	PBAAS25	1 Pz
PBA200P051	300 mm	360 mm	60 mm	30 mm	190 mm	Ø11 mm	PBAAS25	1 Pz

MANIGLIONI 200P SEZIONE PIATTA LUNGO CON ATTACCHI TERMINALI


Materiale: acciaio AISI 316 L

Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita

Per formare 1 Coppia
ordinare 1 Pz del maniglione scelto Destro + 1 Pz Sinistro
+ 1 Set dell'attacco doppio PBAAD82

Per ordinare maniglione destro Art. /R
per sinistro Art. /L



Art.	A	B	C	D	E	Foro vetro	Attacco singolo	Q.tà
PBA200P061/R	950 mm	1005 mm	30 mm	90 mm	60 mm	Ø11 mm	PBAAS25	1 Pz
PBA200P062/R	1200 mm	1255 mm	30 mm	90 mm	60 mm	Ø11 mm	PBAAS25	1 Pz

MANIGLIONI SERIE 200E TUBOLARE ELLITTICO IN LINEA



Materiale: acciaio AISI 316 L

Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Su richiesta: lunghezza diversa

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita

**Per formare 1 Coppia
ordinare 2 Pz del maniglione scelto
+ 1 Set dell'attacco doppio PBAAD81**




Art.	A	B	C	Foro vetro	Attacco singolo	Q.tà
PBA200E011	350 mm	520 mm	60 mm	Ø13 mm	PBAAS14	1 Pz
PBA200E012	550 mm	720 mm	60 mm	Ø13 mm	PBAAS14	1 Pz
PBA200E012/A	Su misura	Su misura	60 mm	Ø13 mm	PBAAS14	1 Pz

MANIGLIONI SERIE 200E TUBOLARE ELLITTICO IN LINEA CON ATTACCHI TERMINALI

Materiale: acciaio AISI 316 L
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido
Su richiesta: lunghezza diversa

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita

Per formare 1 Coppia
ordinare 2 Pz del maniglione scelto
+ 1 Set dell'attacco doppio PBAAD81




Art.	A	B	C	Foro vetro	Attacco singolo	Q.tà
PBA200E001	350 mm	370 mm	60 mm	Ø13 mm	PBAAS14	1 Pz
PBA200E002	650 mm	670 mm	60 mm	Ø13 mm	PBAAS14	1 Pz
PBA200E002/A	Su misura	Su misura	60 mm	Ø13 mm	PBAAS14	1 Pz

MANIGLIONI SERIE 200E TUBOLARE ELLITTICO IN LINEA CON PRESA LATERALE E ATTACCHI TERMINALI

Materiale: acciaio AISI 316 L
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione: per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita

Per formare 1 Coppia
ordinare 2 Pz del maniglione scelto
+ 1 Set dell'attacco doppio PBAAD81



Art.	A	B	C	Foro vetro	Attacco singolo	Q.tà
PBA200E031	350 mm	370 mm	60 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBA200E032	650 mm	670 mm	60 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz



PROGRAMMA
YOD PELLE
YOD LEGNO




MANIGLIONI YOD PELLE E ACCIAIO SEZIONE TONDA

Materiale: pelle e acciaio AISI 316 L
 Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido
 Colore pelle: nero, beige, marrone e rosso
 Su richiesta: lunghezza diversa

Articoli su ordinazione:
 per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita

**Per formare 1 Coppia
 ordinare 2 Pz del maniglione scelto
 + 1 Set dell'attacco doppio PBAAD81**

Per ordinare procedere come segue:
 codice articolo + finitura acciaio + colore pelle.



Art.	A	B	C	D	Ø	Foro vetro	Attacco singolo	Q.tà
PBAYODP501	250 mm	400 mm	70 mm	200 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBAYODP502	300 mm	450 mm	70 mm	250 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBAYODP511	300 mm	450 mm	75 mm	250 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBAYODP512	350 mm	500 mm	75 mm	300 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz




MANIGLIONI YOD PELLE E ACCIAIO SEZIONE TONDA PRESA LATERALE

Materiale: pelle e acciaio AISI 316 L
 Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido
 Colore pelle: nero, beige, marrone e rosso
 Su richiesta: lunghezza diversa

Articoli su ordinazione:
 per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita

**Per formare 1 Coppia
 ordinare 2 Pz del maniglione scelto
 + 1 Set dell'attacco doppio PBAAD81**

Per ordinare procedere come segue:
 codice articolo + finitura acciaio + colore pelle.



Art.	A	B	D	Ø	Foro vetro	Attacco singolo	Q.tà
PBAYODP501/I	250 mm	400 mm	200 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBAYODP502/I	300 mm	450 mm	250 mm	25 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBAYODP511/I	300 mm	450 mm	250 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz
PBAYODP512/I	350 mm	500 mm	300 mm	30 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS12	1 Pz

COLORI PELLE



NERO



BEIGE



MARRONE



ROSSO



PBAYOD21



PBAYOD31

MANIGLIONI YOD LEGNO E ACCIAIO SEZIONE QUADRA O TONDA

Materiale: legno e acciaio AISI 316 L

Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido


Essenze: frassino, mogano e wenge

Su richiesta: lunghezza diversa


Articoli su ordinazione: per tempi di consegna
vedere le Condizioni di vendita

Per formare 1 Coppia
ordinare 2 Pz del maniglione
scelto + 1 Set dell'attacco
doppio PBAAD81

Per ordinare procedere come segue:
codice articolo + finitura acciaio
+ essenze legno.




PBAYOD21




PBAYOD31

Art.	A	B	C	D	Foro vetro	Attacco singolo	Q.tà
PBAYOD211	250 mm	400 mm	20x20 mm	65 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBAYOD212	350 mm	500 mm	20x20 mm	65 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBAYOD213	450 mm	600 mm	25x25 mm	70 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBAYOD214	550 mm	700 mm	25x25 mm	70 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBAYOD311	200 mm	350 mm	Ø20 mm	65 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBAYOD312	300 mm	450 mm	Ø20 mm	65 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS14	1 Pz
PBAYOD313	350 mm	500 mm	Ø25 mm	70 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz
PBAYOD314	450 mm	600 mm	Ø25 mm	70 mm	Ø13 mm	Art. PBAAS11	1 Pz

ESSENZE LEGNI



FRASSINO




MOGANO



WENGE


ATTACCHI VETRO DOPPIO PER 1 COPPIA DI MANIGLIONI



Art.	Per diametro	Foro vetro	Q.tà
PBAAD81	Ø20/25/30/35/40 mm	Ø13 mm	1 Set
PBAAD82	Ø16 mm	Ø11 mm	1 Set


ATTACCHI VETRO SINGOLO

Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido




Art.	Per diametro	Foro vetro	Q.tà
PBAAS11	Ø25 mm	Ø13 mm	1 Set
PBAAS12	Ø30 mm	Ø13 mm	1 Set
PBAAS13	Ø35 mm	Ø13 mm	1 Set
PBAAS14	Ø20 mm	Ø13 mm	1 Set
PBAAS16	Ø40 mm	Ø13 mm	1 Set
PBAAS25	Ø16 mm	Ø11 mm	1 Set

VARIANTI ATTACCHI PER METALLO E LEGNO




Art. PBA61

Singolo non passante per profilo tubolare



Art. PBA71


Contrapposto per legno, alluminio e PVC



Art. PBA911 - PBA912 - PBA913


Singolo non passante con rosetta per legno, alluminio, PVC

911=Ø25 - 912=Ø30 - 913=Ø35




Art. PBA111

Singolo passante per legno, alluminio e PVC




Art. PBA121

Singolo non passante per profilo tubolare



Art. PBA131


Singolo non passante per legno



Art. PBA1433 A=33 mm

Art. PBA1450 A=50 mm

Singolo non passante per legno, PVC, alluminio a 2-3 camere



Art. PBA1533 A=33 mm

Art. PBA1550 A=50 mm

Contrapposto per legno, PVC, alluminio a 2-3 camere



SERRATURA
H-GLASS

SERRATURA H-GLASS IN ACCIAIO AISI 316L

Caratteristiche: sistema per chiusure di porte in vetro.
La serratura è accolta in un involucro d'acciaio inox AISI 316L dall'inconfondibile design compatto a spigoli vivi. L'accoppiamento con differenti modelli d'impugnatura forma il sistema che esalta la trasparenza del vetro e lo fa incondizionatamente bello. Il tutto Made in Italy
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

ARTICOLI SU ORDINAZIONE:
per tempi di consegna vedere
le Condizioni di vendita



ESEMPIO NELLA FOTO :


SPESSORE VETRO: 12 MM
MANO: DESTRA
SCELTA CHIUSURA: CON SERRATURA (H-12Y-D)
IMPUGNATURA: H151.IT
SERRATURA: CHIAVE UNICA
FINITURA: SATINATO

ATTENZIONE!!!

Per ordinare la giusta serratura procedere come segue:


PRIMA SCELTA Spessore vetro:

La scelta dovrà essere fatta tra lo spessore 8 - 10 - 12 mm




SECONDA SCELTA Apertura:

destra o sinistra



A TIRARE:
DESTRA
A SPINGERE:
SINISTRA



A TIRARE:
SINISTRA
A SPINGERE:
DESTRA

TERZA SCELTA: Tipo di chiusura

CON SERRATURA



CON SEGNALETORE LIBERO OCCUPATO



LIBERA



Art.	Vetro	Posizione	Q.tà
H-08Y-D	8 mm	Destra	1 Pz
H-08Y-S	8 mm	Sinistra	1 Pz
H-10Y-D	10 mm	Destra	1 Pz
H-10Y-S	10 mm	Sinistra	1 Pz
H-12Y-D	12 mm	Destra	1 Pz
H-12Y-S	12 mm	Sinistra	1 Pz


Art.	Vetro	Posizione	Q.tà
H-08CH-D	8 mm	Destra	1 Pz
H-08CH-S	8 mm	Sinistra	1 Pz
H-10CH-D	10 mm	Destra	1 Pz
H-10CH-S	10 mm	Sinistra	1 Pz
H-12CH-D	12 mm	Destra	1 Pz
H-12CH-S	12 mm	Sinistra	1 Pz

Art.	Vetro	Posizione	Q.tà
H-08L-D	8 mm	Destra	1 Pz
H-08L-S	8 mm	Sinistra	1 Pz
H-10L-D	10 mm	Destra	1 Pz
H-10L-S	10 mm	Sinistra	1 Pz
H-12L-D	12 mm	Destra	1 Pz
H-12L-S	12 mm	Sinistra	1 Pz

QUARTA SCELTA: Impugnatura




ESEMPIO DI MONTAGGIO :



Art. **H2020** Mod **A** Q.tà 1 Coppia




ESEMPIO DI MONTAGGIO :



Art. **H2027** Mod **B** Q.tà 1 Coppia




ESEMPIO DI MONTAGGIO :



Art. **H2028B** Mod **C** Q.tà 1 Coppia




ESEMPIO DI MONTAGGIO :



Art. **H151.IT** Mod **D** Q.tà 1 Coppia




ESEMPIO DI MONTAGGIO :



Art. **H2028** Mod **G** Q.tà 1 Coppia




ESEMPIO DI MONTAGGIO :




Art. **H2030** Mod **H** Q.tà 1 Coppia

QUINTA SCELTA:

Incontro per doppia anta o anta singola




Art.	Vetro	Q.tà
H-08CB	8 mm	1 Pz
H-10CB	10 mm	1 Pz
H-12CB	12 mm	1 Pz



Art.	Q.tà
H-001	1 Pz
H-001-A (a misura)	

SESTA SCELTA:

Cilindro chiave unica o diversa




Art.	Chiave	Q.tà
H-CIL45U	Unica	1 Pz
H-CIL45D	Diversa	1 Pz

SETTIMA SCELTA:

Colore satinato o lucido




SATINATO




LUCIDO

FRESATURA VETRO:



Fresatura su vetro per serratura



Fresatura su vetro per incontro



PROGRAMMA
500

PROGRAMMA 500

I vari componenti del programma 500 sono stati ideati per realizzare cubicles e padiglioni costruiti con pannelli di vetro.


**AISI 316 L**



PIEDINO REGOLABILE

Materiale: acciaio AISI 316 L
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita



Art.
PBA550


Q.tà
1 Pz



MORSETTO TUBO/VETRO IN LINEA

Materiale: acciaio AISI 316 L
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita



Art.
PBA551


Q.tà
1 Pz



MORSETTO TUBO/VETRO 90°

Materiale: acciaio AISI 316 L
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita



Art.
PBA551B


Q.tà
1 Pz



ANGOLARE

Materiale: acciaio AISI 316 L
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita



Altezza angolare= 40mm

Art.
PBA552


Q.tà
1 Pz



ACCESSORIO PER ANGOLARE MONTAGGIO MURO/VETRO

Materiale: acciaio AISI 316 L
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita



Art.
PBA552A

Foro vetro
Ø 13 mm


Q.tà
1 Set



ACCESSORIO PER ANGOLARE MONTAGGIO VETRO/VETRO

Materiale: acciaio AISI 316 L
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita




Art.	Foro vetro	Q.tà
PBA552B	Ø 13 mm	1 Set



ACCESSORIO PER DUE ANGOLARI MONTAGGIO VETRO/VETRO

Materiale: acciaio AISI 316 L
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita



Art.	Foro vetro	Q.tà
PBA552C	Ø 13 mm	1 Set




CERNIERA VETRO/VETRO IN LINEA E KIT DI FISSAGGIO

Materiale: acciaio AISI 316 L
Caratteristiche: cerniera vetro/vetro in linea, completa di accessori per il montaggio
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Il collaudo è stato eseguito su porta in vetro per cubicles con 3 cerniere e le seguenti caratteristiche:
altezza 1800 mm - larghezza 70 mm - spessore 12.5 mm - peso 44 Kg circa
Il numero di cicli effettuati con esito positivo di tenuta è di 100.000.

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita



Art.	Q.tà
PBA553N	1 Pz





CERNIERA VETRO/VETRO CON RITORNO AUTOMATICO E KIT DI FISSAGGIO

Materiale: acciaio AISI 316 L
Caratteristiche: cerniera vetro/vetro in linea con ritorno automatico, completa di accessori per il montaggio
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Il collaudo è stato eseguito su porta in vetro per cubicles con 3 cerniere e le seguenti caratteristiche:
altezza 1800 mm - larghezza 70 mm - spessore 12.5 mm - peso 44 Kg circa
Il numero di cicli effettuati con esito positivo di tenuta è di 100.000

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita



Art.	Q.tà
PBA554CN	1 Pz






ATTACCO MURO/TUBO

Materiale: acciaio AISI 316 L
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita




Art. PBA555 **Q.tà** 1 Pz



ATTACCO MURO/TUBO REGISTRABILE

Materiale: acciaio AISI 316 L
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita




Art. PBA555S **Q.tà** 1 Pz



TUBO Ø25

Materiale: acciaio AISI 316 L
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita




Art. PBA560 **Dimensioni** Ø25 x 3000 mm **Q.tà** 1 Pz



COLLEGAMENTO TUBI 90°

Materiale: acciaio AISI 303
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita




Art. PBA556 **Q.tà** 1 Pz



COLLEGAMENTO A "T"

Materiale: acciaio AISI 303
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita




Art. PBA561 **Q.tà** 1 Pz



COLLEGAMENTO A CROCE

Materiale: acciaio AISI 303
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita



Art.
PBA561B


Q.tà
1 Pz



COLLEGAMENTO TUBI CON ANGOLO SU RICHIESTA

Materiale: acciaio AISI 303
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita



Art.
PBA557


Q.tà
1 Pz



ELEMENTO DI GIUNZIONE TUBI

Materiale: acciaio ZINCATO

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita



Art.
PBA563


Q.tà
1 Pz



CHIUSINO LIBERO/OCCUPATO

Materiale: acciaio AISI 316 L e AISI 303
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita



Art.
PBA558

Foro vetro
n° 1 Ø15 mm - n° 3 Ø10,5 mm


Q.tà
1 Pz



FERMAPORTA CON TERMINALE IN GOMMA

Materiale: acciaio AISI 316 L
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita



Art.
PBA562

Foro vetro
Ø 13 mm


Q.tà
1 Pz



POMELLI IN ACCIAIO

Materiale: acciaio AISI 316 L
Finitura: acciaio satinato, acciaio lucido

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita




Art.	Foro vetro	Q.tà
PBA564D	Ø 13 mm	1 Coppia



PROFILO DI BATTUTA CON GUARNIZIONE

Materiale: alluminio e PVC
Colore: ossidato inox

Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita



Art.	Dimensioni	Vetro	Q.tà
PBA590	lunghezza 2000 mm	V = 12,5 mm	1 Pz
PBA59010	lunghezza 2000 mm	V = 10 mm	1 Pz



ADESIVO DI PROTEZIONE

Materiale: gomma
Colore: nero


Articoli su ordinazione:
per tempi di consegna vedere le Condizioni di vendita

Art.	Dimensioni	Q.tà
PBA592	10 x 3 mm	Al metro

MONTAGGIO MURO/MURO

LP = Distanza muro/muro
LT = Lunghezza del tubolare


$$LT = LP - 20 \text{ mm}$$



MONTAGGIO MURO/TUBOLARE

LP = Distanza muro/alla fine del bordo del tubolare
LT = Lunghezza del tubolare


$$LT = LP - 35 \text{ mm}$$



MONTAGGIO TUBOLARE/TUBOLARE

LP = Distanza esterna tra i due tubolari
LT = Lunghezza dei tubolari


$$LT = LP - 50 \text{ mm}$$














MONTAGGIO MURO/TUBOLARI

LP = Distanza muro/alla fine del bordo del tubolare
LT = Lunghezza del tubolare

$$LT = LP - 35 \text{ mm}$$





CERTIFICAZIONE MATERIALE

L'acciaio usato da PBA, acciaio inossidabile AISI 316L (1), garantisce il massimo grado di resistenza alla corrosione: normativa di riferimento UNI EN 1670; certificazione ottenuta dopo test di corrosione in nebbia salina secondo UNI ISO 9227.

(1) X2CrNiMo 17-12-2 secondo designazione EN 10088-3

Centro Triveneto Ricerche Srl
 Rapporto di prova n° 37092 (test report n°)
 Emesso il 12/03/2004 (issued on)

Prove eseguite, normative di riferimento ed eventuali modifiche (Test in accordance):
 prove di corrosione in nebbia salina secondo UNI-ISO 9227 NSS (S1) Saline corrosion test in accordance with UNI-ISO 9227 NSS (S1)

Disposizione della prova (Disposition):
 Camera a nebbia salina HERAULUS VO7500 VON 300, Modello n° 21200
 5% e 0.5% sterilità (sterility) 1033 Ag/100 pH 8.5

Volume raccolto nel pluvometro (Collected volume):
 1.6 ml/óra
 1.6 ml/óra

Temperatura camera e umidità aria (Temperature and humidity):
 35°C ± 1°C, 67% umidità

Temperatura ambiente (Ambient temperature):
 24°C

Tempo della prova (Time of test):
 Durata ore 240 - controlli ogni ore 24 - Endurance hours 240 - hours checked 24

Data della prova/Date of test: 07/12/2004

RISULTATI DI PROVA - TEST RESULTS

CAMPIONE (SAMPLE)	Tempo di corrosione (Time of check)	Osservazioni (Observations)	Limiti di corrosione secondo UNI EN 1670	Classificazione secondo UNI EN 1670
MF778	216 h	Si notano circa 40 punti di ruggine.	50	---
MF776		Si notano 5 punti di ruggine.	104	---
MF772		Si notano 5 punti di ruggine.	81	---
MF778		Si notano 5 punti di ruggine.	59	---
MF779		Si notano 5 punti di ruggine.	138	---
MF781		Si notano 10 punti di ruggine.	62	---
MF782		Si notano 3 punti di ruggine.	67	---
MF783		Si notano 5 punti di ruggine.	67	---
MF784		Si notano 7 punti di ruggine.	42	---
MF775	240 h	Si notano circa 40 punti di ruggine, e nessun ammorbamento e scolorimento della superficie.	59	En 1670 grado classe 4
MF776		Si notano 5 punti di ruggine, e nessun ammorbamento e scolorimento della superficie.	104	En 1670 grado classe 4
MF772		Si notano 5 punti di ruggine, e nessun ammorbamento e scolorimento della superficie.	81	En 1670 grado classe 4
MF778		Si notano 5 punti di ruggine, e nessun ammorbamento e scolorimento della superficie.	59	En 1670 grado classe 4
MF779		Si notano 5 punti di ruggine, e nessun ammorbamento e scolorimento della superficie.	138	En 1670 grado classe 4
MF781		Si notano circa 10 punti di ruggine, e nessun ammorbamento e scolorimento della superficie.	62	En 1670 grado classe 4
MF782		Si notano 3 punti di ruggine, e nessun ammorbamento e scolorimento della superficie.	67	En 1670 grado classe 4
MF783		Si notano 5 punti di ruggine, e nessun ammorbamento e scolorimento della superficie.	67	En 1670 grado classe 4
MF784		Si notano 7 punti di ruggine, e nessun ammorbamento e scolorimento della superficie.	42	En 1670 grado classe 4

Il Direttore Responsabile
 Per. Ing. Angelo LUGO

Centro Triveneto per la Ricerca e Prove sui materiali S.r.l.
 Via Mottola da Sesto, 27 - 36100 PADOVA - Tel. 049 8101000
 Fax 049 8101400 - Tel. 049 8101420
 www.ctrtrivento.com

Bodycote
 METAL TECHNOLOGIES

Rapporto di prova n° 27223 (test report n°)
 Emesso il 28/03/2004 (issued on)

Indirizzo cliente:
P.B.A. S.R.L.
 VIA E. FERMI, 1- 36056 TEZZE SUL BRENTA (VI)

Online Order:
 No. Offerta N° 177/2004

Data ricevimento materiale - Incoming date:
 26/03/2004

Numero proprio interno del laboratorio per un archivio interno di ogni risultato di test per un materiale.
 Identificazione prodotto - component identification - samples:
 N° 1 maniglione identificato:
MF780 maniglione 215-S satinato spessore 30mm
 ###

Tipo di prove eseguite (tests performed):
 Analisi chimica
 ###

I risultati si riferiscono ai soli campioni provati. (test results apply on tested samples only)
 Spazio riservato all'ispettore dell'Ente di Sorveglianza (reserved to test witness):
 ###

Preparato da proveduto:
 Dott. Sante SALVO'

Il Direttore Responsabile:
 Per. Ing. Angelo LUGO

Chemical compositions of AISI stainless steel grades

Material - Stainless steel	C %	Cr %	Ni %	Mo %
AISI 430 (1.4016)	0,12 max	14.0-18.0	/	/
AISI 304 (1.4301)	0,08 max	18.0-20.0	8.0-10.5	/
AISI 316 (1.4401)	0,08 max	16.0-18.0	10.0-14.0	2.00-3.00
AISI 316L (1.4404)*	0,03 max	16.0-18.0	10.0-14.0	2.00-3.00

*Standard Pba

Estimated pitorrosion penetration time – time to penetrate 1 mm (years) by steel type c

Location - Stainless Steel	Marine	Semi-industrial	Rural
Stainless steel AISI 430 (1.4016)	N/A	85	250
Stainless steel AISI 304 (1.4301)	145	135	770
Stainless steel AISI 316 (1.4401)	260	525	1200

Source: The British Stainless Steel Association [BSSA]

CONSIGLI PER UNA CORRETTA PULIZIA DEI PRODOTTI IN ACCIAIO INOSSIDABILE

~~HCl~~ ~~HCl~~ ~~HF~~ ~~NaClO~~ OK
 Hydrochloric acid Muriatic acid Hydrofluoric acid Chlorine water / Bleaching solution Neutral PH SOAP

1. Wipe with a cloth. 2. Apply soap. 3. Rinse with water. 4. Dry with a cloth.

Le immagini ed i dati contenuti nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi
e possono subire variazioni anche senza alcun preavviso



LOGLI MASSIMO SpA
Via Chemnitz, 49/51
59100 Prato - Italia
Tel. +39.0574.701035
Fax +39.0574.527574
www.loglimassimo.it
info@loglimassimo.it

